



视觉形象识别系统
Visual
Identity
System



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



目录

基础系统

Basic System Development
南方科技大学视觉识别手册

- A.01 标志创意说明
- A.02 标准图形标志墨稿
- A.03 图形标志标准化制图
- A.04 限制区域和应用最小尺寸
- A.05 学校标准字体
- A.06 学校中文名称规范
- A.07 学校英文简称规范
- A.08 学校中英文全称及组合规范
- A.09 学校专用中文印刷字体
- A.10 学校专用英文印刷字体
- A.11 学校标准色彩
- A.12 学校辅助色
- A.13 禁用规范
- A.14 标志图形
- A.15 标志与中文组合规范
- A.16 标志与英文组合规范
- A.17 标志与中英文组合规范
- A.18 标志与二级机构中文名组合规范及示例
- A.19 标志与二级机构英文名组合规范及示例
- A.20 标志与二级机构中英文与校名连贯组合
- A.21 标志与已有二级机构标志组合规范
- A.22 辅助图形规范



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

基础系统
Basic System Development

Visual Identity System

A.01 图形标志创意说明

标识的核心部分是一把火炬，源于正负电子对撞机示意图，寓意南方科技大学在科技领域源源不竭的创新动力，也象征了南科大在教育界的使命：为中国高等教育改革探索出一条新路。

下方的火炬台造型巧妙地融入了英文字母U和T，至此，学校英文缩写“SUST”的起首字母均得以在标识中完整体现。

整个标识自然和谐，端庄沉稳，既有其独特的科技属性，又准确地传达出学校的精神理念和探索先行的使命担当。




A.02 标准图形标志墨稿

学校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结果和比例。一直连贯地使用学校标志有助于保持学校形象的统一性，使标志更容易识别，新颖独特地传播。标准标志墨稿适用于黑白稿印刷，如传真纸，学校便签纸等。



A.03 图形标志标准化制图

学校标志由图标和南方科技大学文字构成。该标志不得作任何修改，包括任何变形和重新绘制。该标志必须置于正确和清晰有序的背景上。当使用有色背景时，请确保标志清晰可辨。



A.04 限制区域和应用最小尺寸

限制区域

为更加清晰有效的传播，标志周边必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为限制区域，该区域内不得出现任何文字符号和其它图形等元素

最小尺寸

在各种印刷品中标志应用时的最小尺寸如图所示。如果标志小于该尺寸，标志将难以辨认。



10mm

A.05 学校标准字体

学校标志中“南方科技大学”由中国传统书法字组成

SUSTech，字首SUST与sustainability一致，符合可持续发展的理念，此组合SUSTech亦直接对应南方科技大学英文校名 (Southern University of Science and Technology)。

标志标准中文字标

南方科技大学

标志标准英文字标

SUSTech

标志标准英文全称字标


SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

A.06 学校中文名称规范

中文名称横式规范

标志在应用中使用项目繁多，使用场合各异。无论在任何状况下均不得改变其造型比例、笔划粗细、弧度、斜角及空间等关系。本手册以网格制图作为此类应用的规范依据，在任何场合的复制与缩放都必须严格遵守本手册的制图标准，不得擅自修改。

南方科技大学




A.07 学校英文简称规范

英文名称横式规范

标志在应用中使用项目繁多，使用场合各异。无论在任何状况下均不得改变其造型比例、笔划粗细、弧度、斜角及空间等关系。本手册以网格制图作为此类应用的规范依据，在任何场合的复制与缩放都必须严格遵守本手册的制图标准，不得擅自修改。



SUSTech



A.08 学校中英文全称及组合规范

中英文名称横式规范

标志在应用中使用项目繁多，使用场合各异。无论在任何状况下均不得改变其造型比例、笔划粗细、弧度、斜角及空间等关系。本手册以网格制图作为此类应用的规范依据，在任何场合的复制与缩放都必须严格遵守本手册的制图标准，不得擅自修改。



A.09 学校专用中文印刷字体

字体是视觉识别系统中的一个重要视觉元素，使用统一的字体将增强呈现力。为了保持字体的一致性，请根据本页字体从视觉的角度选择字型最接近的中文字体。

南方科技大学

方正兰亭黑简体：

用于机构名称、部门名称、二级标题及其他着重说明文字等

南方科技大学

方正兰亭黑简体：

用于机构名称、部门名称、二级标题及其他着重说明文字等

南方科技大学

方正兰亭中黑简体：

用于机构名称、二级标题等

南方科技大学

方正兰亭粗黑：

用于大型文字、一级标题、横幅等

南方科技大学

方正粗雅宋：

用于大型文字、一级标题、横幅等

南方科技大学

方正书宋简体：

用于说明性小型文字，如名片的姓名、广告内文等

南方科技大学

方正楷体简体：

用于机构名称、部门名称、二级标题及其他着重说明文字等

南方科技大学

文鼎新艺体简：

用于大型文字、一级标题、横幅等

A.10 学校专用英文印刷字体

字体是视觉识别系统中的一个重要视觉元素，使用统一的字体将增强呈现力。为了保持字体的一致性，请根据本页字体从视觉的角度选择字型最接近的英文字体。

用于机构名称、二级标题等

Frutiger 57cn

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()

用于说明性小型文字，如名片的姓名、广告内文等

Frutiger LT 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()

用于机构名称、二级标题等

Frutiger LT 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()

用于大型文字、一级标题、横幅等

Frutiger 67-condensed

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()

用于大型文字、一级标题、横幅等

Dutch801 Rm BT (粗体)

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()

用于机构名称、二级标题等

Dutch801 Rm BT (普通)

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()

用于说明性小型文字，如名片的姓名、广告内文等

Century 751 BT

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;/[]~!@#\$%^&*()



A.11 学校标准色彩


重新审视民族文化的本体，以中国文化逻辑的起点，形成与国际之间的对话合作，这是“一带一路”的文化基础。东方是中国的地理描述，也是太阳升起的地方，橙色是朝阳初生的色彩，是万物生机勃勃、蓬勃向上的色彩，选取橙色作为标识主色，代表了南科大将永远牢记使命，自强不息，坚持向国内顶尖、世界一流大学看齐，教学科研纳百川之流，所育人才也将从这里走向世界。

橙色是东方的颜色，是世界的颜色，更是光明的颜色。

天青色，映衬火炬的照亮效果；此处的天青背景取自汝窑瓷釉，是中国传统审美文化崇尚的色彩。寓意南科大将做中国特色社会主义大学范例，为中国高等教育贡献自己的力量。

墨绿色，黑色与绿色的混合，它即融合了黑色的沉稳，又融合了绿色的和谐、健康。大学的意义在于它为社会进步、改变世界不断输出年轻的力量，此处用墨绿色彰显我们的独特气质，这里活力奋进，这里沉稳端庄，这里有激扬青春，这里更有家国担当。

标准色是学校的主识别色，在不受限制或干扰的情况下，应该以标准色为第一优先使用。




南科大橙: C:0 M:70 Y:100 K:0
R:237 G:108 B:0
PANTONE: 7578 C

应用范围: 标志图形



南科大墨绿: C:100 M:70 Y:70 K:30
R:0 G:63 B:67
PANTONE: 7477 C

应用范围: 中英文字



南科大天青: C:70 M:0 Y:35 K:0
R:43 G:183 B:179
PANTONE: 2401 C

应用范围: 配色

A.12 学校辅助色

辅助色是为辅助学校标识的延伸运用，弥补标准色在各不同使用场合发挥良好视觉效果而设定，实际应用严格参照色值执行。



辅助色 C:90 M:40 Y:65 K:5
R:1 G:96 B:90
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:45 M:0 Y:25 K:0
R:119 G:211 B:210
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:0 M:70 Y:100 K:0
R:219 G:246 B:239
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:100 M:60 Y:0 K:0
R:0 G:80 B:150
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:60 M:10 Y:0 K:0
R:70 G:165 B:220
PANTONE:

应用范围：配色



专色金 C:0 M:0 Y:0 K:0
R:188 G:243 B:62
PANTONE: 872C

应用范围：配色



专色银 C:0 M:0 Y:0 K:30
R:189 G:190 B:191
PANTONE: 877C

应用范围：配色



A.12 学校辅助色

辅助色是为辅助学校标识的延伸运用，弥补标准色在各不同使用场合发挥良好视觉效果而设定，实际应用严格参照色值执行。



辅助色 C:0 M:20 Y:35 K:30
R:198 G:170 B:136
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:0 M:100 Y:100 K:45
R:155 G:0 B:0
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:100 M:60 Y:0 K:50
R:0 G:54 B:112
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:0 M:35 Y:75 K:5
R:242 G:187 B:73
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:20 M:0 Y:100 K:15
R:197 G:202 B:0
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:60 M:50 Y:100 K:45
R:81 G:81 B:47
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:60 M:35 Y:0 K:40
R:77 G:105 B:148
PANTONE:

应用范围：配色



A.12 学校辅助色

辅助色是为辅助学校标识的延伸运用，弥补标准色在各不同使用场合发挥良好视觉效果而设定，实际应用严格参照色值执行。



辅助色 C:40 M:75 Y:100 K:50
R:106 G:57 B:6
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:0 M:40 Y:100 K:40
R:175 G:121 B:0
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:0 M:61 Y:97 K:0
R:240 G:128 B:0
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:60 M:0 Y:80 K:7
R:104 G:180 B:86
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:75 M:100 Y:60 K:0
R:97 G:41 B:80
PANTONE:

应用范围：配色



辅助色 C:20 M:40 Y:5 K:0
R:208 G:167 B:198
PANTONE:

应用范围：配色




辅助色 C:31 M:20 Y:5 K:0
R:186 G:195 B:221
PANTONE:

应用范围：配色

A.13 禁用规范

为了确保标志清晰可辨，务必严格控制背景色的亮度。使用者还可以参考本色板衡量有色背景的亮度。横线上面打对勾的是属于正确的应用，横线下面打叉号的是属于正确的应用，横线下面打叉号的是属于错误的应用。当学校标志置于有色背景时，请确保该背景色属于学校专用颜色系列。

标志黑白稿运用为清晰可辨，明暗度在50%以上标志运用白色，在50%以下标志运用黑色。



A.14 标志图形

适用于学校徽章，名片及旗帜。



A.15 标志与中文组合规范

适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A



B




A.16 标志与英文组合规范

适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A




B



A.17 标志与中英文组合规范

适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A




B



A.18 标志与二级机构中文名 组合规范及示例


适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A



环境科学与工程学院

B




环境科学与工程学院


A.19 标志与二级机构英文名 组合规范及示例

适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A



B



A.20 标志与二级机构中英文与校名连贯组合

适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A



环境科学与工程学院
SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING

B




环境科学与工程学院
SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING


A.21 标志与已有二级机构标志 组合规范

适用于学校形象宣传中的物料设计，遵循标志与学校全称组合模式，有利于学校形象保持一致，传递相同的视觉印象，执行风格上务必与VI形象统一。

A



B



A.22 辅助图形规范

辅助图形有时也称为辅助图案或装饰花边，是VI系统中不可缺少的一部分，它可以增加标志等VI设计中其他要素在实际应用中的应用面，尤其在传播媒介中可以丰富整体内容、强化学校形象。

A



B



C





目录

办公系统

Office Stationery System

南方科技大学视觉识别手册

- | | |
|--------------------|---------------------|
| B.01 名片 | B.14 9号信封(中式国际) |
| B.02 信纸 | B.15 高档信封信纸 |
| B.03 便笺 | B.16 二级单位5号信封(中式国内) |
| B.04 传真纸 | B.17 二级单位5号信封(西式国际) |
| B.05 5号信封(中式国内) | B.18 二级单位5号信封(西式国内) |
| B.06 5号信封(西式国际) | B.19 二级单位传真纸示例 |
| B.07 5号信封(西式国内) | B.20 二级单位信纸示例 |
| B.08 7号信封(中式国内) | B.21 档案袋 |
| B.09 7号信封(西式国际) | B.22 档案盒 |
| B.10 7号信封(西式国内) | B.23 文件袋 |
| B.11 8号信封(中式国内) | B.24 手提袋 |
| B.12 9号牛皮纸信封(中式国内) | B.25 WORD标志落格规范 |
| B.13 9号信封(中式国内) | B.26 PPT 标志落格规范 |

(B)

办公系统
Office Stationery System



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

办公系统

Office Stationery System

Visual Identity System

B.01 名片

此页为名片设计模板

尺 寸：90X50mm

材质建议：特种纸

建议工艺：四色印刷

下面中文使用字体及字号：

人名采用方正兰亭中黑 字号12pt
内容采用方正兰亭纤黑 字号7pt

背面英文使用字体及字号：

人名采用方正兰亭中黑 字号10pt
内容采用方正兰亭纤黑 字号7pt



B.02 信纸

尺 寸 : 297X210mm

材质建议 : 80克环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 字体方正兰亭准黑8pt



B.03 便笺

尺 寸 : 125X95mm

材质建议 : 80克米色环保纸

建议工艺 : 四色印刷

尺 寸 : 176X125mm

材质建议 : 80克米色环保纸

建议工艺 : 四色印刷



B.04 传真纸

尺 寸：297X210mm

材质建议：80克书纸

建议工艺：四色印刷

字体及字号：

内容字体方正兰亭准黑10pt

地址信息字体方正兰亭准黑8pt

	 <p>南方科技大学 SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</p> <p>■ 至: _____ ■ 从: _____ ■ 传真: _____ ■ 电话: _____ ■ 日期: _____ ■ 总页数(包括封页): _____</p>	
 <p>SUSTech Southern University of Science and Technology</p>	<p><input type="checkbox"/> To: _____ <input type="checkbox"/> From: _____ <input type="checkbox"/> Fax No.: _____ <input type="checkbox"/> Tel.: _____ <input type="checkbox"/> Date : _____ <input type="checkbox"/> Total pages: _____</p>	
地址：广东省深圳市南山区学苑大道1088号 邮编：518000 网址： www.sustc.edu.cn		
No. 1088 Xueyuan Blvd., Nanshan District, Shenzhen Guangdong, P.R. China 518000 www.sustc.edu.cn		

B.05 5号信封(中式国内)

尺 寸 : 220X110mm

材质建议 : 200环保纸


建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt



B.06 5号信封(西式国际)

尺 寸 : 220X110mm
材质建议 : 200环保纸
建议工艺 : 四色印刷
字体及字号 : 方正兰亭准黑7pt



B.07 5号信封(西式国内)

尺 寸：220X110mm

材质建议：200环保纸

建议工艺：四色印刷

字体及字号：方正兰亭准黑8.5pt



B.08 7号信封(中式国内)

尺 寸：220X110mm

材质建议：200环保纸

建议工艺：四色印刷

字体及字号：方正兰亭准黑 8.5pt



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

地址：广东省深圳市南山区学苑大道1088号

邮编：518000

65.6mm

18.4mm

16.5mm

22mm

13.5mm

B.09 7号信封(西式国际)

尺 寸 : 230X160mm
材质建议 : 200环保纸
建议工艺 : 四色印刷
字体及字号 : 方正兰亭准黑8pt



B.10 7号信封(西式国内)

尺 寸 : 230X160mm

材质建议 : 200环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt




B.11 8号信封(中式国内)

尺 寸 : 309X120mm

材质建议 : 200环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt



B.12 9号牛皮纸信封(中式国内)

尺 寸 : 324X229mm
材质建议 : 牛皮纸
建议工艺 : 四色印刷
字体及字号 : 方正兰亭准黑12pt



B.13 9号信封(中式国内)

尺 寸 : 324X229mm
材质建议 : 200环保纸
建议工艺 : 四色印刷
字体及字号 : 方正兰亭准黑12pt



B.14 9号信封(中式国际)

尺 寸：324X229mm
材质建议：200环保纸
建议工艺：四色印刷
字体及字号：方正兰亭准黑12.5pt



B.15 高档信封信纸

信封

尺 寸 : 220X110mm

材质建议 : 200环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt


信纸

尺 寸 : 297X210mm

材质建议 : 80克环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8pt



B.15 高档信封信纸

信封

尺 寸 : 220X110mm

材质建议 : 200环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt

信纸

尺 寸 : 297X210mm

材质建议 : 80克环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8pt



B.15 高档信封信纸

信封

尺 寸 : 220X110mm

材质建议 : 200环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt

信纸

尺 寸 : 297X210mm

材质建议 : 80克环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8pt

效果示例



B.16 二级单位5号信封(中式国内)

尺 寸 : 220X110mm

材质建议 : 200环保纸


建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt



B.17 二级单位5号信封(西式国际)

尺 寸 : 220X110mm
材质建议 : 200环保纸
建议工艺 : 四色印刷
字体及字号 : 方正兰亭准黑7pt



B.18 二级单位5号信封(西式国内)

尺 寸 : 220X110mm

材质建议 : 200环保纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 : 方正兰亭准黑8.5pt



B.19 二级单位传真纸示例

尺 寸 : 297X210mm


材质建议 : 80克书纸

建议工艺 : 四色印刷

字体及字号 :

内容字体方正兰亭准黑10pt

地址信息字体方正兰亭准黑8pt



The image shows two fax paper templates side-by-side, each with dimensions and layout details.

Left Template (环境科学与工程学院):

- Dimensions:** 297mm (width) x 210mm (height).
- Header:** 11mm from top edge.
- Logo:** Circular logo of the School of Environmental Science & Engineering.
- Title:** 环境科学与工程学院
SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING
- Form Fields:**
 - 至: _____
 - 从: _____
 - 传真: _____ ■ 电话: _____
 - 日期: _____ ■ 总页数(包括封页): _____
- Address:** 地址: 广东省深圳市南山区学苑大道1088号 邮编: 518000 网址: www.sustc.edu.cn

Right Template (SUSTech):

- Dimensions:** 297mm (width) x 210mm (height).
- Header:** 11mm from top edge.
- Logo:** SUSTech logo.
- Title:** SUSTech
School Of Environmental Science & Engineering
- Form Fields:**
 - To: _____
 - From: _____
 - Fax No.: _____ □ Tel.: _____
 - Date: _____ □ Total pages: _____
- Address:** No. 1088 Xueyuan Blvd., Nanshan District, Shenzhen Guangdong, P.R. China 518000 www.sustc.edu.cn

B.20 二级单位信纸示例

尺 寸 : 297X210mm
材质建议 : 80克环保纸
建议工艺 : 四色印刷
字体及字号 : 字体方正兰亭准黑 8pt



B.21 档案袋

尺 寸：324X229mm


材质建议：牛皮纸

建议工艺：四色印刷

字体及字号：

主标题字体方正粗雅宋 50pt

内容字体方正兰亭中黑 18pt



B.22 档案盒

尺 寸：310X230X40mm

材质建议：牛皮纸

建议工艺：四色印刷

字体及字号：

主标题字体方正粗雅宋 120pt

内容字体方正兰亭中黑 25pt



B.23 文件袋

尺 寸：324X229mm


材质建议：牛皮纸

建议工艺：四色印刷

字体及字号：

主题字体方正粗雅宋 50pt

内容字体方正兰亭中黑 18pt




B.24 手提袋

尺 寸 : 22.5X7X30.5 cm (或更大)

材质建议 : 特种纸

建议工艺 : 四色印刷



效果展示


B.25 WORD标志落格规范

尺 寸：210X297mm

A



B



B.26 PPT标志落格规范

尺 寸 : 4:3 或 16 : 9



封面



内页



内页



封底

B.26 PPT标志落格规范

尺 寸：4:3或16:9



B.26 PPT标志落格规范

尺 寸 : 4:3或16 : 9



B.26 PPT标志落格规范

尺 寸：4:3或16:9



B.26 PPT标志落格规范

尺 寸：4:3或16:9

The collage consists of five distinct sections:

- 封面 (Cover):** A slide featuring the university's name "南方科技大学" in large orange font, the tagline "扎根中国大地 建设世界一流研究型大学", and the speaker's name "陈十一". It includes a date "2017年1月11日" and a background image of the university's modern building.
- 内页 (Inner Page):** A slide titled "浓厚的学术氛围" (Thick Academic Atmosphere) showing four speakers giving presentations at different events.
- 内页 (Inner Page):** A slide titled "探索募捐筹资新思路，落实多个重大项目" (Exploring new思路 for fundraising, implementing multiple major projects) featuring six small images of various fundraising and partnership events.
- 封底 (Bottom Cover):** A slide with a large "THANKS!" in yellow, the university's name, and a message: "建设一所世界一流大学 需要建成一个世界一流水平的大学教育基金会！ 感谢各位领导、嘉宾在过去六年里对南方科技大学及南科大教育基金会的鼎力支持！"

B.26 PPT标志落格规范

尺 寸：4:3或16:9





目录

事务用品系统

Miscellaneous Articles System

南方科技大学视觉识别手册

- C.01 学生证
- C.02 校园卡
- C.03 奖学金证书
- C.04 荣誉证书
- C.05 聘书
- C.06 捐赠证书/感谢状
- C.07 通用证书封皮
- C.08 录取通知书
- C.09 成绩单及信封 (本科生)
- C.10 毕业证书
- C.11 结业证书/肄业证书
- C.12 学历证明书

- C.13 接站牌
- C.14 彩色挂旗
- C.15 校旗
- C.16 桌旗
- C.17 二级单位旗帜示例
- C.18 纪念品
- C.19 学校服装类
- C.20 学校交通类
- C.21 海报标志落格规范 (竖版)
- C.22 海报标志落格规范 (横版)
- C.23 吉祥物



事务用品系统

Miscellaneous Articles System



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

事务用品系统

Miscellaneous Articles System

Visual Identity System

C.01 学生证

尺 寸：150X105mm

材质建议：仿皮材料

建议工艺：烫金




C.02 校园卡

尺 寸：86X55mm

材质建议：PVC

建议工艺：丝网印刷



C.03 奖学金证书

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 特种纸 , 封面荷兰板装裱

建议工艺 : 四色胶印 , 印金 , 烫金



C.04 奖学金证书

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 特种纸 , 封面荷兰板装裱

建议工艺 : 四色胶印 , 印金 , 烫金



C.05 聘书

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 特种纸 , 封面荷兰板装裱

建议工艺 : 四色胶印 , 印金 , 烫金




C.06 捐赠证书/感谢状

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 特种纸 , 封面荷兰板装裱

建议工艺 : 四色胶印 , 印金 , 烫金



C.07 通用证书封皮

尺 寸 : 420X297mm

材质建议 : 荷兰板装裱

建议工艺 : 烫金



C.08 录取通知书

尺 寸：210X297mm
材质建议：特种纸
建议工艺：四色印刷



C.09 成绩单及信封

尺 寸 : 420X297mm

材质建议 : 胶版纸

建议工艺 : 四色印刷



C.10 学位证书

尺 寸 : 420X297mm

材质建议 : 胶版纸

建议工艺 : 四色印刷



C.10 毕业证书

尺 寸 : 420X297mm

材质建议 : 胶版纸

建议工艺 : 四色印刷

硕士



博士

本科



C.11 结业证书/肄业证书

尺 寸 : 420X297mm

材质建议 : 胶版纸

建议工艺 : 四色印刷



C.12 学历证明书

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 胶版纸

建议工艺 : 四色印刷



C.13 接站牌

尺 寸：600X400mm

材质建议：KT版

建议工艺：喷绘



背面



正面（中文版）



正面（英文版）



效果展示

C.14 彩色挂旗

尺 寸 : 192X128mm

材质建议 : 旗帜布

建议工艺 : 丝网印刷

A



B



C



效果展示

C.15 校旗

尺 寸 : 1440x960mm(或更大)

材质建议 : 旗帜布

建议工艺 : 丝网印刷



效果展示

C.16 桌旗

横版

尺 寸 : 210X130mm

材质建议 : 旗帜布

建议工艺 : 丝网印刷



竖版

尺 寸 : 175X130mm

材质建议 : 旗帜布

建议工艺 : 丝网印刷

B



效果展示

C.17 二级单位旗帜示例

尺 寸 : 1440x960mm(或更大)


材质建议 : 旗帜布

建议工艺 : 丝网印刷

A



B



效果展示

C.18 纪念品

尺 寸：根据实际情况定制

材质建议：根据实际情况定制

建议工艺：根据实际情况定制



赠送礼品（T恤衫）




赠送礼品（水杯）



赠送礼品（钢笔）


C.19 学校服装工作服

尺 寸：根据实际情况定制
材质建议：根据实际情况定制
建议工艺：根据实际情况定制
备 注：具体方案另行制定



教职工工作服（夏装）

教职工工作服（冬装）



工装工作服（夏冬装）

C.19 学校服装学位服

尺 寸：根据实际情况定制
材质建议：根据实际情况定制
建议工艺：根据实际情况定制
备 注：具体方案另行制定



学位服

C.20 学校交通类

尺 寸：根据车体大小实际情况而定

材质建议：根据实际情况而定

建议工艺：喷漆、烤漆

大巴



中巴




C.21 海报标志落格规范(竖版)

尺 寸：根据车体大小实际情况而定

材质建议：根据实际情况而定

建议工艺：喷漆、烤漆




效果示例

C.22 海报标志落格规范(竖版)

尺 寸：根据车体大小实际情况而定

材质建议：根据实际情况而定

建议工艺：喷漆、烤漆




效果示例

C.23 吉祥物

尺 寸：根据实际情况而定

材 质 建 议：根据实际情况而定

建 议 工 艺：根据实际情况而定



C.23 校徽

尺 寸：直径45mm (可更改大小)

材质建议：根据实际情况而定

建议工艺：根据实际情况而定





目录

公文系统

Official Documentation System

南方科技大学视觉识别手册

- D.01 行政文件
- D.02 党委文件
- D.03 报文单示例
- D.04 简报/函件
- D.05 外收文处理单
- D.06 内收文处理单



公文系统

Official Documentation System



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

公文系统
Official Documentation System


Visual Identity System

D.01 行政文件

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 100克胶版纸

建议工艺 : 四色印刷




D.02 党委文件

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 100克胶版纸

建议工艺 : 四色印刷



公文正文的文字从左至右横写，横排，用3号方正书宋字体。
每页排22行，每行排26字。



D.03 报文单示例

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 100克胶版纸

建议工艺 : 四色印刷

发展规划部报文单

校领导批示:

会签:

单位领导意见:

经办人: 联系电话: 日期:

事由:

D.04 简报/函件

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 100克胶版纸

建议工艺 : 四色印刷

南方科技大学简报

年 第 期

南方科技大学党委办公室校长办公室

年 月 日

南方科技大学函件

南函[2017]8号

签发人:

D.05 外收文处理单

尺 寸 : 210X297mm

材质建议 : 100克胶版纸

建议工艺 : 四色印刷

紧急程度	秘密等级

党办校办文书室
年 月 日
外收第 号

南方科技大学外收文处理单

来文单位		来文号	
文件标题			

分办意见:

校领导批示:

承办单位处理意见及处理结果:

附注(公文流转记录及存档要求等):

请您用钢笔或毛笔在装订线右侧批示

D.06 内收文处理单

尺 寸：210X297mm

材质建议：100克胶版纸

建议工艺：四色印刷

紧急程度	秘密等级

党办校办文书室
年 月 日
外收第 号

南方科技大学内收文处理单

来文单位		来文号	
文件标题			

分办意见:

校领导批示:

承办单位处理意见及处理结果:

附注（公文流转记录及存档要求等）:

请您用钢笔或毛笔在装订线右侧批示



目录

会务系统

Conference Affairs System

南方科技大学视觉识别手册

- E.01 会议主席台背景板
- E.02 请柬
- E.03 鸣谢卡
- E.04 会议证件
- E.05 高档会议桌签
- E.06 会议议程
- E.07 贵宾奖台
- E.08 合作学校标志组合规范
- E.09 展览会楣板



会务系统
Conference Affairs System



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

会务系统

Conference Affairs System


Visual Identity System

E.01 会议主席台背景板


尺 寸：16:9

材质建议：防水写真布或LED屏

建议工艺：喷绘



示例



效果展示

E.01 会议主席台背景板

尺 寸：16:9

材质建议：防水写真布或LED屏

建议工艺：喷绘



示例




效果展示

E.02 请柬

尺 寸 : 210X100mm

材质建议 : 特种纸

建议工艺 : 四色印刷



示例





效果展示

E.03 鸣谢卡

尺 寸：210X100mm

材质建议：特种纸

建议工艺：四色印刷



示例





效果展示

E.04 会议证件

尺 寸 : 126x90mm

材质建议 : 157克铜版纸

建议工艺 : 四色印刷



示例




效果展示

E.05 高档会议桌签

尺 寸 : 200x105mm

材质建议 : 铜版纸

建议工艺 : 四色印刷



三角桌签示例



水晶桌签示例



效果展示

E.06 会议议程

尺 寸 : 297x140mm

材质建议 : 200克铜板纸

建议工艺 : 四色印刷




E.07 贵宾讲台

尺 寸 : 120X70CM

材质建议 : 木工板覆银色铝塑板制作

建议工艺 : 电镀喷漆/腐蚀



示例

E.08 展览会楣板



根据实际展厅眉头大小进行设计,
LOGO居中。

A



B



示例

示例

E.08 展览会楣板

根据实际展厅眉头大小进行设计，
LOGO居中。



效果展示

